HPS PREFAB

NIEDERLÄNDISCHE TECHNOLOGIE · DEUTSCHE ERFAHRUNG


PRODUKTKATALOG · FERTIGHALLEN AUS STAHL

Fertighalle

Variant

Gerade Wände, gewölbtes Dach. Ideal für Lager, Produktions- und Wartungshallen.

[FOTO: Variant-Halle]



5,20 – 14,55 m	15	6,75 m	2,50 m
SPANNWEITE	STANDARDTYPEN	MAX. FIRSTHÖHE	BINDERABSTAND

HPS PREFAB

ÜBERBLICK

Fertighalle Variant

Die Variant wurde aus der Romney für Kunden entwickelt, die mehr Flexibilität benötigen.

Gerade Seitenwände und ein gewölbtes Dach machen die gesamte Fläche nutzbar – bis an die Wand.

EINSATZBEREICHE

- Lager
- Produktionshallen
- Wartung
- Showrooms
- Werkstätten

TECHNISCHE DATEN

Spannweite	**5,20 – 14,55 m**
Standardtypen	**15**
Traufhöhe	**2,60 – 5,00 m**
Firsthöhe	**bis 6,75 m**
Binderabstand	**2,50 m bei allen Typen**
Zulassung	**DIN, in Deutschland zugelassen**

VORTEILE

01
Volle Flächennutzung
Gerade Seitenwände machen den gesamten Innenraum nutzbar.

02
Bereit für Photovoltaik
Auf dem gewölbten Dach lassen sich Solarmodule montieren.

03
Öffnungen leicht integrierbar
Fenster, Gehtüren und Industrietore in den Seitenwänden.

04
Mehrschiffig
Lässt sich als mehrschiffige Halle konfigurieren.

05
Leicht und robust
Leichte, zugleich widerstandsfähige Konstruktion.

06
Günstiger Preis
Niedrige Montagekosten.

HPS PREFAB

PRODUKTREIHE

Standardtypen

Alle Typen haben einen Binderabstand von 2,50 m. Die Halle lässt sich in der Länge mit Bindern von je 2,50 m erweitern.

TYP	SPANNWEITE	TRAUFHÖHE	FIRSTHÖHE
V 5.5/2.6	5,20 m	2,60 m	3,75 m
V 5.5/3.8	5,20 m	3,75 m	5,00 m
V 8/2.6	7,57 m	2,60 m	4,40 m
V 8/3.8	5,20 m	3,75 m	5,50 m
V 8/5.0	7,55 m	5,00 m	6,75 m
V 10/2.6	9,57 m	2,60 m	4,45 m
V 10/3.8	9,57 m	3,75 m	5,50 m
V 10/5.0	9,57 m	5,00 m	6,75 m
V 11/2.6	10,57 m	2,60 m	4,30 m
V 11/3.8	10,57 m	3,75 m	5,50 m
V 11/5.0	10,57 m	5,00 m	6,75 m
V 12/3.8	11,77 m	3,75 m	5,50 m
V 12/5.0	12,05 m	5,00 m	6,75 m
V 15/3.8	14,55 m	3,75 m	5,50 m
V 15/5.0	14,55 m	5,00 m	6,75 m

Alle Maße sind Richtwerte. Die genaue Ausführung für Ihr Projekt legen wir im Angebot fest.

ONLINE-KONFIGURATOR

Den passenden Typ gefunden? Konfigurieren Sie Ihre Halle in wenigen Minuten.

Sie wählen Modell, Abmessungen, Tore, Türen und Farben – wir melden uns schnell mit einem Angebot.

Zum Konfigurator →

HPS PREFAB

AUSFÜHRUNG

Standardfarben

13 RAL-Farben und ein Tarnmuster. Verzinktes, beschichtetes Blech – wartungsfrei.



RAL 1002 Sandgelb

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 3009 Oxidrot

RAL 3016 Korallenrot

RAL 5009 Azurblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 6009 Tannengrün

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9006 Weißaluminium

Tarnmuster Camouflage

Die dargestellten Farben sind Näherungswerte. Für die endgültige Auswahl gelten die RAL-Farbmuster.

WARUM HPS PREFAB?

Schnell.

- Kompletter Bausatz mit Montagezeichnungen, Materiallisten und allen Schrauben
- Verschraubte Montage auf einem leichten Fundament
- Kompakter Transport: bis zu 650 m² Romney-Halle in einem 20-ft-Container

Robust.

- Bemessen für Schneelasten bis 260 kg/m² und mehr sowie für Windlasten
- Verzinktes, beschichtetes Blech – wartungsfrei
- CE-zertifiziert, bemessen nach DIN-Normen

Flexibel.

- In der Länge erweiterbar mit Bindern von 2,50 m
- Demontierbar und versetzbar, ohne Materialverlust
- Nachträgliche Außendämmung ohne Betriebsunterbrechung
- Tore, Türen, Fenster, Lichtplatten, Lüftung

HPS PREFAB

REFERENZEN

Realisierte Projekte



Variant mit Sektionaltor und integrierter Schlupftür



Variant in Rot, mit seitlichem Vordach



Variant mit Fenstern in den Seitenwänden



Variant mit zwei verglasten Sektionaltoren

Alle Projekte ansehen →

HPS PREFAB

ABLAUF

So arbeiten wir

01
Sie sagen uns, was Sie brauchen: Nutzung, Fläche, Standort.

02
Gemeinsam wählen wir Standardtyp und Ausstattung.

03
Sie erhalten Ihr Angebot.

04
Die Halle kommt als kompletter Bausatz mit Montagezeichnungen.

05
Wir begleiten die Montage über unsere Partner bis zur Übergabe.

SEIT 2005

Erfahrung im Hallenbau

Unsere Erfahrung beginnt 2005 mit Stemick Construction Systems, bis 2010 auch in Rumänien tätig. Heute bieten wir als HPS Prefab das gesamte Programm an Fertighallen – ergänzt um operative und finanzielle Dienstleistungen über unsere Partner.

HPS PREFAB

Sagen Sie uns, welche Fertighalle Sie brauchen.

Wir melden uns mit einem Angebot oder rufen Sie für Details an. Wir sprechen Deutsch, Rumänisch und Englisch.

UNTERNEHMEN	HPS Fertighallen GmbH
ADRESSE	Hellweg 263, 45721 Haltern am See
TELEFON	+49 2364 94 99 304
E-MAIL	info@hps-prefab.com
WEB	hps-fertighallen.com

Angebot anfordern

Lieber selbst loslegen? Konfigurieren Sie Ihre Halle online: Modell, Abmessungen, Tore und Farben wählen – wir melden uns mit dem Angebot.

Zum Konfigurator →